Produktinformation PW.40.08



Produkte für Kraftstoffsystem

Fuel Stabilizer

Beschreibung

Putoline Oil Fuel Stabilizer schützt den Tank vor Korrosion. Wenn ein Fahrzeug länger als 1 Monat stillsteht besteht die Gefahr das der Kraftstofftank und der Kraftstoff oxidieren. Durch oxidierten Kraftstoff entstehten Lackablösungen und Verschmutzungen im Tank und in dem Kraftstoffsystem. Das ist der Grund für Startschwierigkeiten nach solchen längeren Standphasen. Mit Putoline Fuel Stabilizer beheben man diese Probleme.

Anwendung

Anwendung: Den Inhalt der Flasche dem Kraftstoff beischütten. Der Inhalt reicht zur Stabilisierung von 50 Litern Kraftstoff. Das Motorrad auf dem Ständer hin und her bewegen so das sich das Produkt mit dem Kraftstoff mischt und den Motor ein paar Minuten laufen lassen. Nun ist das Motorrad geschützt für eine lange Standzeit.

Spezifikationen

Typische Standardanalysen

04-12-2012

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.